

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ RADIATOR BIOLUX 20

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rdc@nt-rt.ru || www.radiator.nt-rt.ru

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ RADIATOR BIOLUX 20

Для отапливания жилых домов с периодическим проживанием площадью до 200м².

Европейский стандарт качества.

Radijator BioLux — пеллетный котел, который выполнен в виде камина. Используется для водяного и воздушного отопления. Закаленное стекло в передней дверце позволяет создать уютную атмосферу в гостиной, но при этом еще отопить помещения и подогреть горячую воду.

Данный котел идеально подойдет для любых домов с периодическим или постоянным проживанием.

Предназначен для установки непосредственно в доме и не требует наличия отдельного помещения (котельной).

Котел максимально укомплектован и готов к быстрому монтажу и запуску. В нем уже установлен циркуляционный насос и расширительный бак на 10 литров, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

Предназначен для отопления помещений двумя способами:

1. Водяное отопление – посредством контура отопления, передающего энергию непосредственно в радиаторы, установленные в помещении (18,7 кВт).
2. Отопление по воздуху – обогрев окружающего пространства, создавая тепло через стеклянную дверцу и воздушные каналы, расположенные в нижней и верхней части котла (1,3 кВт).


- Полностью автоматическая работа котла на всех стадиях
- Керамический элемент автоматического розжига горелки
- Чаша горелки из нержавеющей стали
- Герметичная камера сгорания
- Модуляция мощности с тремя ступенями
- Датчик регулирования тяги (усовершенствованная система безопасности)
- Компактные размеры
- Теплообменник, устойчивый к отложениям пепла
- Мощность по воздуху: 18,7 кВт
- Мощность по воде: 1,3 кВт
- КПД: более 93 %
- Система защиты от перегрева (вспомогательная система на основе встроенного теплообменника)
- Улучшенная комплектация (автоматика управления, циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительный клапан, датчик тяги)
- Долгий ресурс службы (увеличенная толщина стенок 5 мм)
- Высокая экологичность (точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид топлива	древесные пеллеты
Номинальная мощность, кВт	20
КПД, %	93
Макс. рабочее давление, Бар	2,5
Макс. испытательное давление, Бар	4,5
Температурный режим работы,С°	60-85
Объем теплоносителя, л	38
Емкость бункера для гранул, л	60
Габаритные размеры, мм	1120x600x696
Размер дымохода котла, мм	80
Подключение к системе отопления	1"
Масса котла, кг	267
Производитель котлов	Radijator Inzenjering – Сербия

- 1. Теплообменник с перегородкой
- 2. Горелка
- 3. Золосборник
- 4. Шнек подающий пеллеты
- 5. Бункер для пеллет
- 6. Канал дымовых газов
- 7. Дверца
- 8. Обшивка
- 9. Корпус котла
- 10.Технический люк в теплообменник
- 11.Дисплей управления
- 12.Автоматика котла
- 13.Реле давления воды
- 14.Насос
- 15.Вентилятор
- 16.Система подачи топлива
- 17.Горелка авторозжига
- 18.Расширительный бак



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rdc@nt-rt.ru || www.radijator.nt-rt.ru